

## ORMO One — la tua casa pronta per l'off-road

### Cellula abitativa universale per pickup standard

ORMO One offre un equilibrio ideale tra comfort e capacità off-road del tuo veicolo — perfetto per una famiglia o un gruppo di 3–4 persone.



#### Ciclo produttivo completo

Gestiamo internamente l'intero processo — dalla progettazione e produzione dei pannelli sandwich fino alla realizzazione dei rivestimenti imbottiti — garantendo qualità in ogni fase.



#### Materiali e componenti

Utilizziamo esclusivamente materiali e componenti di alta qualità dei principali marchi internazionali, tra cui Dometic, Eberspächer, Webasto, Optiplan e Sika.



#### Ergonomia e comfort

I nostri progetti sono sviluppati con particolare attenzione all'ergonomia e al comfort. Negli spazi abitativi compatti, ogni dettaglio è pensato per garantire funzionalità e facilità d'uso.



Double Cab  
Extra Cab  
Full Size Cab



3–4 persone

DC — dotazione standard

33,700

EC — dotazione standard

36,600

FS — dotazione standard

38,500

| Struttura                                                                                                   | Incluso | Optional |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Cellula isolata in vetroresina da 33 mm con pannelli compositi su entrambi i lati, costruzione senza telaio | ✓       |          |
| Tenda isolata 4 stagioni (3 strati, impermeabile e traspirante)                                             | ✓       |          |
| 3 finestre nella tenda con zanzariere e coperture flessibili removibili                                     | ✓       |          |
| Tetto sollevabile con molle a gas                                                                           | ✓       |          |
| Porta posteriore in due parti con scaletta pieghevole integrata e serratura                                 | ✓       |          |
| Tetto sollevabile con meccanismo a pantografo, disponibile solo per DC ed EC                                |         | 2930     |
| Tetto completamente sollevabile con 4 finestre flessibili                                                   |         | 2490     |
| Pacchetto 4 stagioni                                                                                        | ✓       |          |
| Tenda isolata a 3 strati                                                                                    | ✓       |          |
| Riscaldamento del serbatoio dell'acqua                                                                      | ✓       |          |
| Riscaldamento del vano di stivaggio                                                                         | ✓       |          |
| Uscita dell'aria calda nell'alcova                                                                          | ✓       |          |

| Zona abitativa                                                                              | Incluso | Optional |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Cucina integrata con lavello e rubinetto estraibile, utilizzabile anche come doccia esterna | ✓       |          |
| Arredi della zona abitativa con diversi cassetti portaoggetti                               | ✓       |          |
| Letto principale 1900×1700 mm con materasso da 80 mm a rigidità media                       | ✓       |          |
| Letto principale grande (2200 × 1700 mm)                                                    |         | 295      |
| Estensione letto inferiore con materasso aggiuntivo                                         |         | 440      |
| Armadio all'ingresso, lato destro                                                           |         | 370      |
| Tasche portaoggetti in tessuto sulla parete divisoria (×2, esclusa la versione EC)          |         | 180      |
| Bagno                                                                                       | Incluso | Optional |
| Spazio per toilette biologica/compostabile                                                  | ✓       |          |
| Zona toilette interna funzionale con ventilazione                                           |         | 440      |
| Doccia interna                                                                              |         | 880      |
| Finiture                                                                                    | Incluso | Optional |
| Colori esterni: bianco, nero, grigio chiaro, grigio scuro                                   | ✓       |          |
| Verniciatura esterna personalizzata                                                         |         | 590      |
| Colori dei tessuti interni: verde chiaro/scuro, marrone, grigio                             | ✓       |          |
| Colore personalizzato dei tessuti interni                                                   |         | 295      |
| Colori della tenda: grigio chiaro all'interno / grigio scuro all'esterno                    | ✓       |          |
| Pavimento Tarkett in poliesteri con finitura effetto legno o colorata                       | ✓       |          |
| Cucina e tavolo da pranzo con superficie HPL bianca e profili in alluminio                  | ✓       |          |
| Mobili cucina effetto legno, senza profili in alluminio                                     |         | 440      |
| Arredi interni completi effetto legno: cucina + panche e vani di stivaggio                  |         | 880      |
| Rivestimento interno del tetto in feltro                                                    |         | 105      |
| Finestre                                                                                    | Incluso | Optional |
| Oblò a tetto 400×400 mm — Dometic Mini Heki                                                 | ✓       |          |
| Oblò a tetto 500×700 mm — Dometic Midi Heki                                                 |         | 690      |
| Oblò a tetto con ventilatore — MAXXAIR 400×400 mm                                           |         | 705      |
| Finestra lato sinistro — Dometic 500×300 mm                                                 | ✓       |          |
| Finestra lato destro — Dometic 500×300 mm                                                   |         | 590      |
| Finestra aggiuntiva nella tenda, solo con tetto completamente sollevabile                   |         | 370      |

| Stivaggio esterno                                                                    | Incluso | Optional |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Box di stivaggio posteriore – 2 pz. (lato sinistro)                                  | ✓       |          |
| Box di stivaggio posteriore – 1 pz. (lato destro, superiore)                         |         | 370      |
| Box di stivaggio posteriore – 1 pz. (lato destro, inferiore)                         |         | 370      |
| Impianto elettrico                                                                   | Incluso | Optional |
| 3 luci LED esterne                                                                   | ✓       |          |
| Barra LED anteriore con installazione, cablaggio, relè e telecomando                 |         | 515      |
| Illuminazione interna a strisce LED                                                  | ✓       |          |
| Plafoniera LED centrale                                                              | ✓       |          |
| 2 luci da lettura                                                                    |         | 150      |
| Prese di alimentazione nella zona frigorifero: 12V/5V/220V                           | ✓       |          |
| Prese sul piano cucina: 5V/220V                                                      | ✓       |          |
| Batteria AGM standard – 100 Ah                                                       | ✓       |          |
| Batteria LiFePO <sub>4</sub> – 100 Ah con BMS                                        |         | 810      |
| Batteria LiFePO <sub>4</sub> – 150 Ah con BMS                                        |         | 1320     |
| Batteria LiFePO <sub>4</sub> – 180 Ah con BMS                                        |         | 1465     |
| Collegamento camper-veicolo con sistema di gestione dell'energia (cablaggio incluso) | ✓       |          |
| Sistema di gestione dell'energia Victron Orion (per LiFePO <sub>4</sub> ) – 30 A     |         | 370      |
| Victron Smart Shunt                                                                  |         | 295      |
| Inverter Multiplus – 220V/500W con presa da campeggio                                | ✓       |          |
| Inverter Multiplus – 220V/800W con presa da campeggio                                |         | 295      |
| Inverter Multiplus – 220V/1200W con presa da campeggio                               |         | 660      |
| Inverter Multiplus – 220V/1600W con presa da campeggio                               |         | 850      |
| Regolatore di carica solare Victron MPPT 75/15 con cablaggio                         | ✓       |          |
| Pannello solare principale – Victron 175W con cablaggio                              | ✓       |          |
| Pannello solare aggiuntivo – 175W con regolatore MPPT 100/20                         |         | 660      |

| Sistema di riscaldamento e acqua                                                                       | Incluso | Optional     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Riscaldatore diesel da 2 kW con serbatoio esterno da 7 L (Webasto, Eberspächer, Calor)                 | ✓       |              |
| Serbatoio dell'acqua da 90 L con bocchettone di riempimento esterno con serratura e valvola di scarico | ✓       |              |
| Pompa dell'acqua a pressione con impianto completo                                                     | ✓       |              |
| Boiler elettrico da 6 L (fino a 65 °C, 250/500 W, 12 V/220 V) con valvola di sicurezza                 | ✓       |              |
| Serbatoio esterno per acque grigie – 25 L                                                              |         | 590          |
| Dotazioni aggiuntive                                                                                   | Incluso | Optional     |
| Tenda esterna per doccia/toilette                                                                      | ✓       |              |
| Doccia esterna con regolazione della temperatura e serratura                                           |         | 535          |
| Supporti per tendalino                                                                                 |         | 440          |
| Tendalino ORMO 270° Heavy-Duty – 2 m                                                                   |         | 1320         |
| Tanica da spedizione da 18,9 L con 2 supporti e pala Fiskars                                           |         | 590          |
| Portabici / e-bike – sistema per 2 biciclette, carico massimo 70 kg                                    |         | 2050         |
| Sistema di fissaggio con guide Airline (un lato, anodizzato nero)                                      |         | 410          |
| 4 supporti meccanici con distanziali                                                                   | ✓       |              |
| Installazione del camper sul veicolo con impianto elettrico completo                                   |         | su richiesta |
| Carrello di trasporto per camper                                                                       |         | 590          |

\* Prezzi in EUR, IVA e consegna in Italia incluse

# L'avventura inizia con ORMO

## I nostri contatti



**Stabilimento produttivo e sede centrale**

Str.Principala 160, Frumusani  
Jud. Calarasi. 917100, Romania



contact@ormo-camper.com



ormo-camper.com



Trova un rivenditore